



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе  
Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12  
Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail: rpn-yugansk@mail.ru  
n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. № 240 от 28.02.2023 года  
На вх. №

НР МОБУ «Каркатеевская СОШ»,

628323, РФ, ХМАО - Югра,  
Нефтеюганский район,  
п.Каркатеевы, ул. Центральная,  
дом 428

**Предписание №240**  
**Об устранении нарушений санитарного законодательства**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в ходе выездной внеплановой проверки в отношении НР МОБУ «Каркатеевская СОШ», ИНН/ОГРН 8619007221/1028601791712, осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический), 628323, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул. Центральная, дом 42, организованного в соответствии Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.06.21г. №338 «О внесении изменения в приказ Роспотребнадзора от 16.10.20 №723 «О проведении внеплановых выездных проверок образовательных организаций», (пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») на основании решения Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе - Главным государственным санитарным врачом в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе А.Г.Щербаковым №19 от 31.01.23г.(13.02.23-28.02.23г.) ( акт проверки №8 от 31.01.23г), а именно:

1. Отпуск горячего питания для обучающихся организован на переменах, продолжительностью менее 20 минут (10 минут после первого урока), что не соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2. Внутренняя отделка производственных цехов пищеблока требует ремонта, имеются дефекты на стенах и потолке моечной для кухонной и столовой имеются подтеки, повреждения внутренней отделки, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, нарушение требованиям п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. Пищеблок не обеспечен достаточным набором помещений, не предусмотрены отдельные моечные для кухонной и столовой посуды, не предусмотрен цех для первичной обработки овощей, что не соответствует требованиям п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-

- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В представленном фактическом меню с 01.02.2023г. по 13.02.2023г., ведомости с 31.01.2023 г. по 13.02.2023 г. детьми 7-11 лет не был получен творог (5-9% м. д. ж.), в результате не предусмотрены блюда из творога (в накопительной ведомости за весь период питания отсутствует реализация творога), нарушение п.8.1.2., приложение №7, таблица 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-202.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
  5. По результатам проведенных лабораторных испытаний воды водопроводной холодной (ЦВС) отобранной на пищеблоке в школьной столовой после очистки не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно - химическим и органолептическим показателям, являющееся нарушением ст.19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (протокол испытаний № 0815.23 от 17.02.2023 г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе».. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РООС RU.0001.510821, Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 30 ноября 2015года.)
  6. На момент проведения обследования не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, в кладовой овощей: на момент обследования температура воздуха в помещении +20<sup>0</sup>С, при норме хранения картофеля осуществляется при температуре воздуха не более 15<sup>0</sup>С, капусты белокочанной от +1 до +5<sup>0</sup>С, нарушение п.п.2.2., приложение № 6, п.1., п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Руководствуясь** ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:** В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию горячего питания для обучающихся на переменах продолжительностью не менее 20 минут, согласно табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Срок: 07.03.2023**
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку производственных цехов пищеблока, провести требующий ремонт, устранить имеющиеся дефекты, подтеки на стенах и потолке в моечной для кухонной и столовой посуды, создать условия для проведения ежедневной влажной уборки, и обработки моющими и дезинфицирующими средствами, согласно п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Срок: 21.07.2023**

3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил пищеблок не обеспечен достаточным набором помещений, не предусмотрены отдельные моечные для кухонной и столовой посуды, не предусмотрен цех для первичной обработки овощей, что не соответствует требованиям п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок: 21.07.2023**
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию питания школьников включать в рацион питания блюда из творога, п.8.1.2., приложение №7, таблица 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Срок: 07.03.2023**
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил водопроводную холодную (ЦВС) воду в школьной столовой после водоочистки, не допускать не соответствие по органолептическим, санитарно-гигиеническим показателям, нарушение СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п 2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» проводить лабораторный контроль качества воды, ст.19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Срок: 23.03.2023**
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условия хранения пищевых продуктов, не допускать хранение овощей при температуре воздуха в помещении +20<sup>0</sup>С, согласно п.п.2.2., приложение № 6, п.1., п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе в срок до 21.07.2023г.**


Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Заместитель начальника отдела ТО УРПН  
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,  
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях

  
М.М.Балабух

Предписание получил(а):  Ильинский 2.3 28.02 2023г.